

pearl effect

Finition pour effet nacré

FICHE TECHNIQUE PEINTURE PEARL EFFECT

➤ USAGE

Décoration intérieure des murs et boiseries (bureaux, habitations, lieux publics), travaux neufs et rénovations.

Pour une utilisation sur boiseries tanique mettre au préalable une sous couche adaptée.

➤ INFORMATIONS TECHNIQUES

Phase 1

- Densité 1,20 – 1,30 (20°C) selon les teintes
- Type de résines styrène acrylique
- Solvant eau
- Consistance onctueuse
- Rendement 12m²/L rouleau poils courts 10/12mm
- Temps de séchage sec au toucher 30 minutes
recouvrable +/- 4 heures
(selon température et hygrométrie)
- Valeur limite UE pour ce produit (catA/I) : 200g/L
- Ce produit contient au maximum 5g/L de COV.



Ces indications sont destinées à vous informer et à vous porter conseils mais ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité

Phase 2

- *Densité* 1,07 (20°C)
- *Type de résines* styrène acrylique
- *Finition* velours
- *Solvant* eau
- *Consistance* onctueuse
- *Rendement* 12m²/L rouleau poils courts 10/12mm, spalter ou brosse suivant l'effet souhaité
- *Temps de séchage* sec au toucher 30 minutes (selon température et hygrométrie)
- *Valeur limite UE pour ce produit (catA/I) : 200g/L*
- *Ce produit contient au maximum 5g/L de COV.*

➤ **COULEURS DISPONIBLES**

6 teintes



➤ **CONDITIONNEMENT**

- *Kit Barquette*
2L phase 1
1L phase 2

Ces indications sont destinées à vous informer et à vous porter conseils mais ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité



➤ **APPLICATION**

Préparation des supports conformément au DTU 59.1

Appliquer directement sans primaire sur supports peints et sur bois non tannique.

Mélanger la peinture avant application,

- *Utiliser un pinceau à recharger pour les angles.*
- *Application 2 couches à l'aide d'un rouleau poils courts 10/12mm, pour la 2^{ème} couche terminée toujours du haut vers le bas.*

➤ **CONSERVATION**

12 mois en emballage d'origine, non ouvert.

Conserver à l'abri de gel et de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Ces indications sont destinées à vous informer et à vous porter conseils mais ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité



ZAC NOVO-Rue Lavoisier – BP 90422 59464 LOMME CEDEX France
Tél : +33 (0)3 20 00 18 88 / mail : info@colorants-richard.com